



Svařování MIG / MAG

Welding MIG / MAG





OBSAH • CONTENT

Svařovací hořáky MIGSTAR

Welding torches MIGSTAR

strana • page

154 - 155

Náhradní díly ke svařovacím hořákům MIGSTAR

Spare parts - welding torches MIGSTAR

strana • page

156 - 160

Příslušenství ke svařovacím hořákům MIGSTAR

Welding torches MIGSTAR accessories

strana • page

161 - 163

Plynem chlazený svařovací hořák MIGSTAR 150 • Gas cooled torch MIGSTAR 150

Objednací číslo <i>Article number</i>	Typ <i>Type</i>	Délka kabelu <i>Cable length</i>	Plyn CO ₂ <i>Gas CO₂</i>	Plyn Mix <i>Gas Mix</i>	Zatěžovatel <i>Duty cycle</i>	Svařovací drát <i>Welding wire</i>	Příslušenství <i>Accessories</i>
		m	A	A	%	ø mm	
102 P959 A30	MIGSTAR 150 - 3	3	180	150	60	0,6 - 1,0	Špička - průvlek M6 - 0,8 mm • hubice 12 mm bowden modrý 0,6 - 1,0 <i>Contact tip M6 - 0,8 mm • nozzle 12 mm • liner 0,6 - 1,0</i>
102 P959 A40	MIGSTAR 150 - 4	4	180	150	60	0,6 - 1,0	
102 P959 A50	MIGSTAR 150 - 5	5	180	150	60	0,6 - 1,0	

Vybavení • Accessories:

- koncovka EURO
- lehká ergonomická rukojeť
- kulový kloub usnadňující manipulaci
- speciální koaxiální kabel TB - FLEX (maximální životnost a ohebnost)
- EURO - central connection
- light ergonomic shank
- socket point
- special TB - FLEX rubber coaxial cable (max. durability and flexibility)



102 P959 A30

Plynem chlazený svařovací hořák MIGSTAR 252 • Gas cooled torch MIGSTAR 252

Objednací číslo <i>Article number</i>	Typ <i>Type</i>	Délka kabelu <i>Cable length</i>	Plyn CO ₂ <i>Gas CO₂</i>	Plyn Mix <i>Gas Mix</i>	Zatěžovatel <i>Duty cycle</i>	Svařovací drát <i>Welding wire</i>	Příslušenství <i>Accessories</i>
		m	A	A	%	ø mm	
103 P959 A30	MIGSTAR 252 - 3	3	230	200	60	0,8 - 1,2	Špička - průvlek M6 - 1,0 mm • hubice 15 mm bowden modrý 1,0 - 1,2 <i>Contact tip M6 - 1,0 mm • nozzle 15 mm • liner 1,0 - 1,2</i>
103 P959 A40	MIGSTAR 252 - 4	4	230	200	60	0,8 - 1,2	
103 P959 A50	MIGSTAR 252 - 5	5	230	200	60	0,8 - 1,2	

Vybavení • Accessories:

- koncovka EURO
- lehká ergonomická rukojeť
- kulový kloub usnadňující manipulaci
- speciální koaxiální kabel TB - FLEX (maximální životnost a ohebnost)
- EURO - central connection
- light ergonomic shank
- socket point
- special TB - FLEX rubber coaxial cable (max. durability and flexibility)



103 P959 A30

Plynem chlazený svařovací hořák MIGSTAR 240 • Gas cooled torch MIGSTAR 240

Objednací číslo <i>Article number</i>	Typ <i>Type</i>	Délka kabelu <i>Cable length</i>	Plyn CO ₂ <i>Gas CO₂</i>	Plyn Mix <i>Gas Mix</i>	Zatěžovatel <i>Duty cycle</i>	Svařovací drát <i>Welding wire</i>	Příslušenství <i>Accessories</i>
		m	A	A	%	ø mm	
112 P959 A30	MIGSTAR 240 - 3	3	265	235	60	0,8 - 1,2	Špička - průvlek M6 - 1,0 mm hubice 12,5 mm • bowden modrý 1,0 - 1,2 <i>Contact tip M6 - 1,0 mm • nozzle 12,5 mm • liner 1,0 - 1,2</i>
112 P959 A40	MIGSTAR 240 - 4	4	265	235	60	0,8 - 1,2	
112 P959 A50	MIGSTAR 240 - 5	5	265	235	60	0,8 - 1,2	

Vybavení • Accessories:

- koncovka EURO
- lehká ergonomická rukojeť
- kulový kloub usnadňující manipulaci
- speciální koaxiální kabel TB - FLEX (maximální životnost a ohebnost)
- EURO - central connection
- light ergonomic shank
- socket point
- special TB - FLEX rubber coaxial cable (max. durability and flexibility)



112 P959 A30

Plynem chlazený svařovací hořák MIGSTAR 360 • Gas cooled torch MIGSTAR 360

Objednací číslo Article number	Typ Type	Délka kabelu Cable length	Plyn CO ₂ Gas CO ₂	Plyn Mix Gas Mix	Zatěžovatel Duty cycle	Svařovací drát Welding wire	Příslušenství Accessories
		m	A	A	%	ø mm	
114 P959 A30	MIGSTAR 360 - 3	3	350	335	60	1,0 - 1,2	Špička - průvlek M6 - 1,0 mm • hubice 16 mm bowden červený 1,0 - 1,2 Contact tip M6 - 1,0 mm • nozzle 16 mm • liner 1,0 - 1,2
114 P959 A40	MIGSTAR 360 - 4	4	350	335	60	1,0 - 1,2	
114 P959 A50	MIGSTAR 360 - 5	5	350	335	60	1,0 - 1,2	

Vybavení • Accessories:

- koncovka EURO
- lehká ergonomická rukojeť
- kulový kloub usnadňující manipulaci
- speciální koaxiální kabel TB - FLEX (maximální životnost a ohebnost)
- EURO - central connection
- light ergonomic shank
- socket point
- special TB - FLEX rubber coaxial cable (max. durability and flexibility)



Kapalinou chlazený svařovací hořák MIGSTAR 511 • Water cooled torch MIGSTAR 511

Objednací číslo Article number	Typ Type	Délka kabelu Cable length	Plyn CO ₂ Gas CO ₂	Plyn Mix Gas Mix	Zatěžovatel Duty cycle	Svařovací drát Welding wire	Příslušenství Accessories
		m	A	A	%	ø mm	
134 P959 A30	MIGSTAR 511 - 3	3	500	450	60	1,0 - 1,6	Špička - průvlek M8 - 1,2 mm hubice 16 mm bowden 1,0 - 1,2 Contact tip M8 - 1,2 mm nozzle 16 mm liner 1,0 - 1,2
134 P959 A40	MIGSTAR 511 - 4	4	500	450	60	1,0 - 1,6	
134 P959 A50	MIGSTAR 511 - 5	5	500	450	60	1,0 - 1,6	

Vybavení • Accessories:

- koncovka EURO
- lehká ergonomická rukojeť
- kulový kloub usnadňující manipulaci
- speciální koaxiální kabel TB - FLEX (maximální životnost a ohebnost)
- EURO - central connection
- light ergonomic shank
- socket point
- special TB - FLEX rubber coaxial cable (max. durability and flexibility)



Náhradní díly - MIGSTAR 252 - 3, 252 - 4, 252 - 5 • Spare parts - MIGSTAR 252 - 3, 252 - 4, 252 - 5

Špička - průvlak <i>Contact tip</i>		Teflonový Bowden pro hliníkový drát <i>Teflon liner for aluminium wire</i>		Bowden pro ocelový drát <i>Liner for steel wire</i>	
Objednací číslo <i>Article number</i>	Typ <i>Type</i>	Objednací číslo <i>Article number</i>	Typ <i>Type</i>	Objednací číslo <i>Article number</i>	Typ <i>Type</i>
340 P061 069	M6/8 x 28 mm 0,6 ECu	326 P154 035	Modrý 0,6 - 0,8 3m <i>Blue 0,6 - 0,8 3m</i>	324 P154 534	Modrý 0,6 - 0,8 3m <i>Blue 0,6 - 0,8 3m</i>
340 P081 069	M6/8 x 28 mm 0,8 ECu	326 P154 045	Modrý 0,6 - 0,8 4m <i>Blue 0,6 - 0,8 4m</i>	324 P154 544	Modrý 0,6 - 0,8 4m <i>Blue 0,6 - 0,8 4m</i>
340 P091 069	M6/8 x 28 mm 0,9 ECu	326 P154 055	Modrý 0,6 - 0,8 5m <i>Blue 0,6 - 0,8 5m</i>	324 P154 554	Modrý 0,6 - 0,8 5m <i>Blue 0,6 - 0,8 5m</i>
340 P101 069	M6/8 x 28 mm 1,0 ECu	326 P204 035	Červený 1,0 - 1,2 3m <i>Red 1,0 - 1,2 3m</i>	324 P204 534	Červený 1,0 - 1,2 3m <i>Red 1,0 - 1,2 3m</i>
340 P121 069	M6/8 x 28 mm 1,2 ECu	326 P204 045	Červený 1,0 - 1,2 4m <i>Red 1,0 - 1,2 4m</i>	324 P204 544	Červený 1,0 - 1,2 4m <i>Red 1,0 - 1,2 4m</i>
340 P083 069	M6/8 x 28 mm 0,8 CuCrZr	326 P204 055	Červený 1,0 - 1,2 5m <i>Red 1,0 - 1,2 5m</i>	324 P204 554	Červený 1,0 - 1,2 5m <i>Red 1,0 - 1,2 5m</i>
340 P103 069	M6/8 x 28 mm 1,0 CuCrZr	326 P274 735	Žlutý 1,2 - 1,6 3m <i>Yellow 1,2 - 1,6 3m</i>	324 P254 534	Žlutý 1,2 - 1,6 3m <i>Yellow 1,2 - 1,6 3m</i>
340 P123 069	M6/8 x 28 mm 1,2 CuCrZr	326 P274 745	Žlutý 1,2 - 1,6 4m <i>Yellow 1,2 - 1,6 4m</i>	324 P254 544	Žlutý 1,2 - 1,6 4m <i>Yellow 1,2 - 1,6 4m</i>
326 P274 755	Žlutý 1,2 - 1,6 5m <i>Yellow 1,2 - 1,6 5m</i>	324 P254 554	Žlutý 1,2 - 1,6 5m <i>Yellow 1,2 - 1,6 5m</i>		
Mezikus <i>Tip holder</i>		Hubice <i>Nozzle</i>			
Objednací číslo <i>Article number</i>	104 P102 003	Objednací číslo <i>Article number</i>	Typ <i>Type</i>		
Objednací číslo <i>Article number</i>	380 P959 001	345 P011 003	Válcová 20 mm <i>Cylindrical 20 mm</i>		
Objednací číslo <i>Article number</i>	701 P001 048	345 P012 003	Kónická 15 mm <i>Conical 15 mm</i>		
Objednací číslo <i>Article number</i>	701 P959 001	345 P013 003	Ostře kónická 11 mm <i>Sharp conical 11 mm</i>		
Objednací číslo <i>Article number</i>	701 P002 005	Ochranný kroužek hubice <i>Head insulator</i>			
Objednací číslo <i>Article number</i>	103 P002 006	Objednací číslo <i>Article number</i>		104 P002 003	
Objednací číslo <i>Article number</i>	103 P001 001				
Zajišťovací matice <i>Liner nut</i>					
Objednací číslo <i>Article number</i>	701 P002 005	rozložený hořák • disassembled torch			
Objednací číslo <i>Article number</i>	103 P002 006				
Objednací číslo <i>Article number</i>	103 P001 001	345 P012 003			
		324 P204 534			

Náhradní díly - MIGSTAR 240 - 3, 240 - 4, 240 - 5 • Spare parts - MIGSTAR 240 - 3, 240 - 4, 240 - 5

<p>Špička - průvlek Contact tip</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Objednáací číslo Article number</th> <th>Typ Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>340 P061 073</td> <td>M6/6 x 25 mm 0,6 ECu</td> </tr> <tr> <td>340 P081 073</td> <td>M6/6 x 25 mm 0,8 ECu</td> </tr> <tr> <td>340 P091 073</td> <td>M6/6 x 25 mm 0,9 ECu</td> </tr> <tr> <td>340 P101 073</td> <td>M6/6 x 25 mm 1,0 ECu</td> </tr> <tr> <td>340 P121 073</td> <td>M6/6 x 25 mm 1,2 ECu</td> </tr> </tbody> </table>	Objednáací číslo Article number	Typ Type	340 P061 073	M6/6 x 25 mm 0,6 ECu	340 P081 073	M6/6 x 25 mm 0,8 ECu	340 P091 073	M6/6 x 25 mm 0,9 ECu	340 P101 073	M6/6 x 25 mm 1,0 ECu	340 P121 073	M6/6 x 25 mm 1,2 ECu	<p>Teflonový Bowden pro hliníkový drát Teflon liner for aluminium wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Objednáací číslo Article number</th> <th>Typ Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>326 P154 035</td> <td>Modrý 0,6 - 0,8 3m Blue 0,6 - 0,8 3m</td> </tr> <tr> <td>326 P154 045</td> <td>Modrý 0,6 - 0,8 4m Blue 0,6 - 0,8 4m</td> </tr> <tr> <td>326 P154 055</td> <td>Modrý 0,6 - 0,8 5m Blue 0,6 - 0,8 5m</td> </tr> <tr> <td>326 P204 035</td> <td>Červený 1,0 - 1,2 3m Red 1,0 - 1,2 3m</td> </tr> <tr> <td>326 P204 045</td> <td>Červený 1,0 - 1,2 4m Red 1,0 - 1,2 4m</td> </tr> <tr> <td>326 P204 055</td> <td>Červený 1,0 - 1,2 5m Red 1,0 - 1,2 5m</td> </tr> <tr> <td>326 P274 735</td> <td>Žlutý 1,2 - 1,6 3m Yellow 1,2 - 1,6 3m</td> </tr> <tr> <td>326 P274 745</td> <td>Žlutý 1,2 - 1,6 4m Yellow 1,2 - 1,6 4m</td> </tr> <tr> <td>326 P274 755</td> <td>Žlutý 1,2 - 1,6 5m Yellow 1,2 - 1,6 5m</td> </tr> </tbody> </table>	Objednáací číslo Article number	Typ Type	326 P154 035	Modrý 0,6 - 0,8 3m Blue 0,6 - 0,8 3m	326 P154 045	Modrý 0,6 - 0,8 4m Blue 0,6 - 0,8 4m	326 P154 055	Modrý 0,6 - 0,8 5m Blue 0,6 - 0,8 5m	326 P204 035	Červený 1,0 - 1,2 3m Red 1,0 - 1,2 3m	326 P204 045	Červený 1,0 - 1,2 4m Red 1,0 - 1,2 4m	326 P204 055	Červený 1,0 - 1,2 5m Red 1,0 - 1,2 5m	326 P274 735	Žlutý 1,2 - 1,6 3m Yellow 1,2 - 1,6 3m	326 P274 745	Žlutý 1,2 - 1,6 4m Yellow 1,2 - 1,6 4m	326 P274 755	Žlutý 1,2 - 1,6 5m Yellow 1,2 - 1,6 5m	<p>Bowden pro ocelový drát Liner for steel wire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Objednáací číslo Article number</th> <th>Typ Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>324 P154 534</td> <td>Modrý 0,6 - 0,8 3m Blue 0,6 - 0,8 3m</td> </tr> <tr> <td>324 P154 544</td> <td>Modrý 0,6 - 0,8 4m Blue 0,6 - 0,8 4m</td> </tr> <tr> <td>324 P154 554</td> <td>Modrý 0,6 - 0,8 5m Blue 0,6 - 0,8 5m</td> </tr> <tr> <td>324 P204 534</td> <td>Červený 1,0 - 1,2 3m Red 1,0 - 1,2 3m</td> </tr> <tr> <td>324 P204 544</td> <td>Červený 1,0 - 1,2 4m Red 1,0 - 1,2 4m</td> </tr> <tr> <td>324 P204 554</td> <td>Červený 1,0 - 1,2 5m Red 1,0 - 1,2 5m</td> </tr> <tr> <td>324 P254 534</td> <td>Žlutý 1,2 - 1,6 3m Yellow 1,2 - 1,6 3m</td> </tr> <tr> <td>324 P254 544</td> <td>Žlutý 1,2 - 1,6 4m Yellow 1,2 - 1,6 4m</td> </tr> <tr> <td>324 P254 554</td> <td>Žlutý 1,2 - 1,6 5m Yellow 1,2 - 1,6 5m</td> </tr> </tbody> </table>	Objednáací číslo Article number	Typ Type	324 P154 534	Modrý 0,6 - 0,8 3m Blue 0,6 - 0,8 3m	324 P154 544	Modrý 0,6 - 0,8 4m Blue 0,6 - 0,8 4m	324 P154 554	Modrý 0,6 - 0,8 5m Blue 0,6 - 0,8 5m	324 P204 534	Červený 1,0 - 1,2 3m Red 1,0 - 1,2 3m	324 P204 544	Červený 1,0 - 1,2 4m Red 1,0 - 1,2 4m	324 P204 554	Červený 1,0 - 1,2 5m Red 1,0 - 1,2 5m	324 P254 534	Žlutý 1,2 - 1,6 3m Yellow 1,2 - 1,6 3m	324 P254 544	Žlutý 1,2 - 1,6 4m Yellow 1,2 - 1,6 4m	324 P254 554	Žlutý 1,2 - 1,6 5m Yellow 1,2 - 1,6 5m
Objednáací číslo Article number	Typ Type																																																					
340 P061 073	M6/6 x 25 mm 0,6 ECu																																																					
340 P081 073	M6/6 x 25 mm 0,8 ECu																																																					
340 P091 073	M6/6 x 25 mm 0,9 ECu																																																					
340 P101 073	M6/6 x 25 mm 1,0 ECu																																																					
340 P121 073	M6/6 x 25 mm 1,2 ECu																																																					
Objednáací číslo Article number	Typ Type																																																					
326 P154 035	Modrý 0,6 - 0,8 3m Blue 0,6 - 0,8 3m																																																					
326 P154 045	Modrý 0,6 - 0,8 4m Blue 0,6 - 0,8 4m																																																					
326 P154 055	Modrý 0,6 - 0,8 5m Blue 0,6 - 0,8 5m																																																					
326 P204 035	Červený 1,0 - 1,2 3m Red 1,0 - 1,2 3m																																																					
326 P204 045	Červený 1,0 - 1,2 4m Red 1,0 - 1,2 4m																																																					
326 P204 055	Červený 1,0 - 1,2 5m Red 1,0 - 1,2 5m																																																					
326 P274 735	Žlutý 1,2 - 1,6 3m Yellow 1,2 - 1,6 3m																																																					
326 P274 745	Žlutý 1,2 - 1,6 4m Yellow 1,2 - 1,6 4m																																																					
326 P274 755	Žlutý 1,2 - 1,6 5m Yellow 1,2 - 1,6 5m																																																					
Objednáací číslo Article number	Typ Type																																																					
324 P154 534	Modrý 0,6 - 0,8 3m Blue 0,6 - 0,8 3m																																																					
324 P154 544	Modrý 0,6 - 0,8 4m Blue 0,6 - 0,8 4m																																																					
324 P154 554	Modrý 0,6 - 0,8 5m Blue 0,6 - 0,8 5m																																																					
324 P204 534	Červený 1,0 - 1,2 3m Red 1,0 - 1,2 3m																																																					
324 P204 544	Červený 1,0 - 1,2 4m Red 1,0 - 1,2 4m																																																					
324 P204 554	Červený 1,0 - 1,2 5m Red 1,0 - 1,2 5m																																																					
324 P254 534	Žlutý 1,2 - 1,6 3m Yellow 1,2 - 1,6 3m																																																					
324 P254 544	Žlutý 1,2 - 1,6 4m Yellow 1,2 - 1,6 4m																																																					
324 P254 554	Žlutý 1,2 - 1,6 5m Yellow 1,2 - 1,6 5m																																																					
<p>Hubice Nozzle</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Objednáací číslo Article number</th> <th>Typ Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>345 P011 012</td> <td>Válcová 17 mm Cylindrical 17 mm</td> </tr> <tr> <td>345 P012 012</td> <td>Kónická 12,5 mm Conical 12,5 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Objednáací číslo Article number	Typ Type	345 P011 012	Válcová 17 mm Cylindrical 17 mm	345 P012 012	Kónická 12,5 mm Conical 12,5 mm	<p>Mezikus Tip holder</p> <table border="1"> <tr> <td>Objednáací číslo Article number</td> <td>342 P006 012</td> </tr> </table>	Objednáací číslo Article number	342 P006 012	<p>Plynový difusor - bílý plastový Diffusor plastic white</p> <table border="1"> <tr> <td>Objednáací číslo Article number</td> <td>112 P002 023</td> </tr> </table>	Objednáací číslo Article number	112 P002 023																																										
Objednáací číslo Article number	Typ Type																																																					
345 P011 012	Válcová 17 mm Cylindrical 17 mm																																																					
345 P012 012	Kónická 12,5 mm Conical 12,5 mm																																																					
Objednáací číslo Article number	342 P006 012																																																					
Objednáací číslo Article number	112 P002 023																																																					
<p>Rukojeť ergonomická Ergonomic handle</p> <table border="1"> <tr> <td>Objednáací číslo Article number</td> <td>380 P959 001</td> </tr> </table>	Objednáací číslo Article number	380 P959 001																																																				
Objednáací číslo Article number	380 P959 001																																																					
<p>Koncovka EURO Rest connection EURO</p> <table border="1"> <tr> <td>Objednáací číslo Article number</td> <td>701 P001 048</td> </tr> </table>	Objednáací číslo Article number	701 P001 048																																																				
Objednáací číslo Article number	701 P001 048																																																					
<p>Plastový kryt koncovky s pružinou Plastic cover with spring connector</p> <table border="1"> <tr> <td>Objednáací číslo Article number</td> <td>701 P959 001</td> </tr> </table>	Objednáací číslo Article number	701 P959 001																																																				
Objednáací číslo Article number	701 P959 001																																																					
<p>Koaxiální kabel Cable coaxial</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Objednáací číslo Article number</th> <th>Délka Length</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360 P251 130</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>360 P251 140</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>360 P251 150</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Objednáací číslo Article number	Délka Length	360 P251 130	3	360 P251 140	4	360 P251 150	5																																														
Objednáací číslo Article number	Délka Length																																																					
360 P251 130	3																																																					
360 P251 140	4																																																					
360 P251 150	5																																																					
<p>Zajišťovací matice Liner nut</p> <table border="1"> <tr> <td>Objednáací číslo Article number</td> <td>701 P002 005</td> </tr> </table>	Objednáací číslo Article number	701 P002 005																																																				
Objednáací číslo Article number	701 P002 005																																																					
<p>Trubka hořáku Swan neck</p> <table border="1"> <tr> <td>Objednáací číslo Article number</td> <td>112 P001 013</td> </tr> </table>	Objednáací číslo Article number	112 P001 013	<p>340 P061 073</p>	<p>345 P011 012</p>																																																		
Objednáací číslo Article number	112 P001 013																																																					
<p>rozložený hořák • disassembled torch</p>																																																						

Náhradní díly - MIGSTAR 360 - 3, 360 - 4, 360 - 5 • Spare parts - MIGSTAR 360 - 3, 360 - 4, 360 - 5

Špička - průvlak Contact tip		1
Objednací číslo Article number	Typ Type	
340 P061 069	M6/8 x 28 mm 0,6 ECU	
340 P081 069	M6/8 x 28 mm 0,8 ECU	
340 P091 069	M6/8 x 28 mm 0,9 ECU	
340 P101 069	M6/8 x 28 mm 1,0 ECU	
340 P121 069	M6/8 x 28 mm 1,2 ECU	
340 P083 069	M6/8 x 28 mm 0,8 CuCrZr	
340 P103 069	M6/8 x 28 mm 1,0 CuCrZr	
340 P123 069	M6/8 x 28 mm 1,2 CuCrZr	

Mezikus Tip holder		2
Objednací číslo Article number	Typ Type	
342 P006 014	M6 x 28mm 360	
342 P008 014	M8 x 28mm 360	

Rukojeť ergonomická Ergonomic handle		3
Objednací číslo Article number		
	380 P959 001	

Koncovka EURO Rest connection EURO		4
Objednací číslo Article number		
	701 P001 048	

Plastový kryt koncovky s pružinou Plastic cover with spring connector		5
Objednací číslo Article number		
	701 P959 001	

Koaxiální kabel Coaxial cable		6
Objednací číslo Article number	Délka Length	
360 P501 130	3	
360 P501 140	4	
360 P501 150	5	

Zajišťovací matice Liner nut		7
Objednací číslo Article number		
	701 P002 005	



Trubka hořáku Swan neck		8
Objednací číslo Article number		
	114 P001 001	

Teflonový Bowden pro hliníkový drát Teflon liner for aluminium wire		9
Objednací číslo Article number	Typ Type	
326 P154 035	Modrý 0,6 - 0,8 3m Blue 0,6 - 0,8 3m	
326 P154 045	Modrý 0,6 - 0,8 4m Blue 0,6 - 0,8 4m	
326 P154 055	Modrý 0,6 - 0,8 5m Blue 0,6 - 0,8 5m	
326 P204 035	Červený 1,0 - 1,2 3m Red 1,0 - 1,2 3m	
326 P204 045	Červený 1,0 - 1,2 4m Red 1,0 - 1,2 4m	
326 P204 055	Červený 1,0 - 1,2 5m Red 1,0 - 1,2 5m	
326 P274 735	Žlutý 1,2 - 1,6 3m Yellow 1,2 - 1,6 3m	
326 P274 745	Žlutý 1,2 - 1,6 4m Yellow 1,2 - 1,6 4m	
326 P274 755	Žlutý 1,2 - 1,6 5m Yellow 1,2 - 1,6 5m	

Plynový difusor Diffuser		10
Objednací číslo Article number	Typ Type	
114 P102 004	Plastový bílý 360 Plastic white 360	
114 P002 005	Keramický bílý 360 Ceramic white 360	

Bowden pro ocelový drát Liner for steel wire		11
Objednací číslo Article number	Typ Type	
324 P154 534	Modrý 0,6 - 0,8 3m Blue 0,6 - 0,8 3m	
324 P154 544	Modrý 0,6 - 0,8 4m Blue 0,6 - 0,8 4m	
324 P154 554	Modrý 0,6 - 0,8 5m Blue 0,6 - 0,8 5m	
324 P204 534	Červený 1,0 - 1,2 3m Red 1,0 - 1,2 3m	
324 P204 544	Červený 1,0 - 1,2 4m Red 1,0 - 1,2 4m	
324 P204 554	Červený 1,0 - 1,2 5m Red 1,0 - 1,2 5m	
324 P254 534	Žlutý 1,2 - 1,6 3m Yellow 1,2 - 1,6 3m	
324 P254 544	Žlutý 1,2 - 1,6 4m Yellow 1,2 - 1,6 4m	
324 P254 554	Žlutý 1,2 - 1,6 5m Yellow 1,2 - 1,6 5m	

Hubice Nozzle		12
Objednací číslo Article number	Typ Type	
345 P011 010	Válcová 20 mm Cylindrical 20 mm	
345 P012 010	Kónická 16 mm Conical 16 mm	



Náhradní díly - MIGSTAR 511 • Spare parts - MIGSTAR 511

Špička - průvlek <i>Contact tip</i>		Teflonový Bowden <i>Teflon liner</i>		Bowden <i>Liner</i>	
Objednáací číslo <i>Article number</i>	Typ <i>Type</i>	Objednáací číslo <i>Article number</i>	Typ <i>Type</i>	Objednáací číslo <i>Article number</i>	Typ <i>Type</i>
340 P081 262	M8/10 x 30 mm 0,8 ECu	326 P154 035	Modrý 0,6 - 0,8 3m AL <i>Blue 0,6 - 0,8 3m AL</i>	324 P154 534	Modrý 0,6 - 0,8 3m <i>Blue 0,6 - 0,8 3m</i>
340 P101 262	M8/10 x 30 mm 1,0 ECu	326 P154 045	Modrý 0,6 - 0,8 4m AL <i>Blue 0,6 - 0,8 4m AL</i>	324 P154 544	Modrý 0,6 - 0,8 4m <i>Blue 0,6 - 0,8 4m</i>
340 P121 262	M8/10 x 30 mm 1,2 ECu	326 P154 055	Modrý 0,6 - 0,8 5m AL <i>Blue 0,6 - 0,8 5m AL</i>	324 P154 554	Modrý 0,6 - 0,8 5m <i>Blue 0,6 - 0,8 5m</i>
340 P083 262	M8/10 x 30 mm 0,8 CuCrZr	326 P204 035	Červený 1,0 - 1,2 3m AL <i>Red 1,0 - 1,2 3m AL</i>	324 P204 534	Červený 1,0 - 1,2 3m <i>Red 1,0 - 1,2 3m</i>
340 P103 262	M8/10 x 30 mm 1,0 CuCrZr	326 P204 045	Červený 1,0 - 1,2 4m AL <i>Red 1,0 - 1,2 4m AL</i>	324 P204 544	Červený 1,0 - 1,2 4m <i>Red 1,0 - 1,2 4m</i>
340 P123 262	M8/10 x 30 mm 1,2 CuCrZr	326 P204 055	Červený 1,0 - 1,2 5m AL <i>Red 1,0 - 1,2 5m AL</i>	324 P204 554	Červený 1,0 - 1,2 5m <i>Red 1,0 - 1,2 5m</i>
340 P163 262	M8/10 x 30 mm 1,6 CuCrZr	326 P274 735	Žlutý 1,2 - 1,6 3m AL <i>Yellow 1,2 - 1,6 3m AL</i>	324 P254 534	Žlutý 1,2 - 1,6 3m <i>Yellow 1,2 - 1,6 3m</i>
Mezikus <i>Tip holder</i>		326 P274 745	Žlutý 1,2 - 1,6 4m AL <i>Yellow 1,2 - 1,6 4m AL</i>	324 P254 544	Žlutý 1,2 - 1,6 4m <i>Yellow 1,2 - 1,6 4m</i>
Objednáací číslo <i>Article number</i>	342 P008 033	326 P274 755	Žlutý 1,2 - 1,6 5m AL <i>Yellow 1,2 - 1,6 5m AL</i>	324 P254 554	Žlutý 1,2 - 1,6 5m <i>Yellow 1,2 - 1,6 5m</i>
Rukojeť ergonomická <i>Ergonomic handle</i>		Plynový difusor <i>Diffusor</i>		Hadice - vodní <i>Hose - water</i>	
Objednáací číslo <i>Article number</i>	380 P959 002	Objednáací číslo <i>Article number</i>	Typ <i>Type</i>	Objednáací číslo <i>Article number</i>	Typ <i>Type</i>
701 P001 049		130 P102 001	Plastový bílý <i>Plastic white</i>	303 P050 000	Modrá <i>Blue</i>
Plastový kryt koncovky s pružinou <i>Plastic cover with spring connector</i>		130 P002 031	Keramický hnědý <i>Ceramic brown</i>	303 P060 000	Červená <i>Red</i>
Objednáací číslo <i>Article number</i>	701 P959 002	Zajišťovací matice <i>Liner nut</i>		Plášť gumový krycí <i>Outer cover</i>	
Proudový kabel <i>Coaxial cable</i>		Objednáací číslo <i>Article number</i>	701 P002 005	Objednáací číslo <i>Article number</i>	307 P252 800
Objednáací číslo <i>Article number</i>	Typ <i>Type</i>	Nástavec vodní rychlospojky <i>Quick water connection</i>		Plynová hadička černá <i>Gas hose black</i>	
319 P162 130	3m	Objednáací číslo <i>Article number</i>	701 P002 064	Objednáací číslo <i>Article number</i>	302 P010 000
319 P162 140	4m	Svorka vodní hadice <i>Water hose clamp</i>		Svorka plynové hadice <i>Gas hose clamp</i>	
319 P162 150	5m	Objednáací číslo <i>Article number</i>	Průměr <i>Diameter</i>	Objednáací číslo <i>Article number</i>	Průměr <i>Diameter</i>
Trubka hořáku <i>Swan neck</i>		373 P100 095	9,5 mm	371 P000 087	8,7 mm
Objednáací číslo <i>Article number</i>	Typ <i>Type</i>				
134 P001 001	511				
034 P001 001	511 - rovný 180° <i>511 - straight 180°</i>				
034 P001 002	511 - zahnutý 45° <i>511 - bent 45°</i>				
Hubice <i>Nozzle</i>		rozložený hořák • disassembled torch			
Objednáací číslo <i>Article number</i>	Typ <i>Type</i>				
345 P011 030	Válcová 20 mm <i>Cylindrical 20 mm</i>				
345 P012 030	Kónická 16 mm <i>Conical 16 mm</i>				
345 P013 030	Ostře kónická 14 mm <i>Sharp conical 14 mm</i>				

Lahvový redukční ventil DIN+ • Cylinder pressure regulator DIN+

Objednací číslo Article number	Typ Type	Vstupní tlak Inlet pressure	Výstupní tlak Outlet pressure	Jmenovitý průtok Nominal flow rate	Připojení vstup Inlet connection	Připojení výstup Outlet connection	Hmotnost Weight
		bar	bar	Nm ³ /h			kg
07 806 31	Argon DIN+ ARC N2 <i>Argon DIN+ ARC N2</i>	200,0	-	0 - 32 l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"	1,540
07 806 47	Oxid uhličitý DIN+ ARC N2 <i>CO₂ DIN+ ARC N2</i>	200,0	-	0 - 32 l/min	G 3/4"	G 1/4"	1,540
07 806 07	Argon DIN+ FLOW N1 s plovákovým průtokoměrem <i>Argon DIN+ FLOW N1 with a float - type flowmeter</i>	200,0	-	3 - 30 l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/14"	1,600
07 830 54	Oxid uhličitý DIN+ FLOW N1 s plovákovým průtokoměrem a ohřivačem 24V <i>CO₂ DIN+ FLOW N1 with a float - type flowmeter and a preheater 24V</i>	200,0	-	3 - 30 l/min	G 3/4"	G 1/4"	2,095
07 830 55	Oxid uhličitý DIN+ FLOW N1 s plovákovým průtokoměrem a ohřivačem 42V <i>CO₂ DIN+ FLOW N1 with a float - type flowmeter and a preheater 42V</i>	200,0	-	3 - 30 l/min	G 3/4"	G 1/4"	2,095
07 831 35	Mison DIN+ ARC N2 <i>Mison DIN+ ARC N2</i>	200,0	-	0 - 32 l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"	1,540
07 813 051	Argon DIN+ FLOW N1 s plovákovým průtokoměrem <i>Argon DIN+ FLOW N1 with a float - type flowmeter</i>	300,0	-	0 - 32 l/min	NEVOC W 30 x 2	G 1/4"	2,100
07 813 58	Mison DIN+ ARC N2 <i>Mison DIN+ ARC N2</i>	300,0	-	0 - 32 l/min	NEVOC W 30 x 2	G 1/4"	1,500



07 806 47



07 830 54

Lahvový redukční ventil UNICONTROL • UNICONTROL cylinder pressure regulator

Objednací číslo Article number	Typ Type	Vstupní tlak Inlet pressure	Výstupní tlak Outlet pressure	Jmenovitý průtok Nominal flow rate	Připojení vstup Inlet connection	Připojení výstup Outlet connection	Hmotnost Weight
		bar	bar	Nm ³ /h			kg
07 817 69	Argon UNICONTROL 500 N3 <i>Argon UNICONTROL 500 N3</i>	200,0	10,0	30	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"	1,400
07 817 75	Oxid uhličitý UNICONTROL 500 N3 <i>CO₂ UNICONTROL 500 N3</i>	200,0	10,0	30	G 3/4"	G 1/4"	1,400
07 817 62	Argon UNICONTROL 300 N2 <i>Argon UNICONTROL 300 N2</i>	200,0	-	0 - 35 l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"	1,400
07 817 74	Oxid uhličitý UNICONTROL 300 N2 <i>CO₂ UNICONTROL 300 N2</i>	200,0	-	0 - 35 l/min	G 3/4"	G 1/4"	1,400
07 817 63	Argon / CO ₂ UNICONTROL 300 N2 <i>Argon / CO₂ UNICONTROL 300 N2</i>	200,0	-	0 - 35 l/min	G 3/4"	G 1/4"	1,400
07 817 60	Argon UNICONTROL 100 N0 s průtokoměrem <i>Argon UNICONTROL 100 N0 with flowmeter</i>	200,0	-	3 - 30 l/min	W 21,8 x 1/14"	G 3/8"	1,630
07 817 61	Oxid uhličitý UNICONTROL 100 N0 s průtokoměrem <i>CO₂ UNICONTROL 100 N0 with flowmeter</i>	200,0	-	3 - 30 l/min	G 3/4"	G 3/8"	1,630
07 832 51	Oxid uhličitý UNICONTROL 100 N0 2x s průtokoměrem <i>CO₂ UNICONTROL 100 N0 with 2 flowmeter</i>	200,0	-	2 x 3 - 30 l/min	G 3/4"	G 3/8"	2,000



07 817 62



07 817 61

Rychlospojka na redukční ventil • Quick coupler for regulator

Rychlospojka "SAMEC"

Quick coupler "MALE"

Objednací číslo Article number	Připojení hadice Connection hose	Plyn Gas
0069 4222	G 1/4"	CO ₂ , Ar
0069 4221	G 3/8"	CO ₂ , Ar

Rychlospojka "SAMICE"

Quick coupler "FEMALE"

Objednací číslo Article number	Připojení hadice Connection hose	Plyn Gas
3001 3758	G 1/4"	CO ₂ , Ar
3001 3759	G 3/8"	CO ₂ , Ar



0069 0566



3001 3757



použití • use

Použití • Use:

- připojení a odpojení hadice při změně pracovního (odběrného) místa
- quick and easy connecting and disconnecting of hose when changing work place

Poznámka • Comments

Šipka na těle „samice“ určuje směr průtoku plynu (viz. foto).

Způsob připojení zabraňuje netěsnostem bez použití náradí.

V případě rozpojení dochází k automatickému zastavení proudění plynu.

The arrow on the coupler female piece shows the direction of the gas flow (see picture).

Leakage - free connection without using tools. Safe gas flow interruption when disconnecting.

Spořič plynu pro ochranné plyny • Gas economizer for shielding gases

Objednací číslo Article number	Typ Type	Připojení Connection
07 627 28	GS 35	G 1/4"

Použití • Use:

- úspora ochranných plynů při obloukovém svařování metodami WIG a MIG/MAG
- the economizer serves to reduce the consumption of shielding gases in the WIG and MIG/MAG processes



07 627 28

Průtokoměr na hubice • Flowmeter on nozzles

Objednací číslo Article number	Typ Type
548 202 227 514	Ar/CO ₂ 0 - 30 l/min



548 202 227 514